

ZD410 Impresora Térmica Directa

IMPRESORA ULTRA-PEQUEÑA Y RÁPIDA DE DOS PULGADAS QUE CABE EN CUALQUIER SITIO

Si necesita una impresión rápida y confiable para utilizarla en sitios con espacios limitados, entonces necesita la ZD410. Esta ultra-pequeña impresora se adapta a cualquier logar. Cuando se trata de la flexibilidad, la ZD410 brilla al crear impresiones de alta calidad en recibos, etiquetas y pulseras. Al ser súper rápida, también mantiene a sus trabajadores siendo muy productivos. El despliegue es una brisa gracias a que viene pre-equipada con muchas opciones de conectividad. La ZD410 es fácil de usar, operar y en solucionando problemas técnicos, lo cual asegura que siempre esta funcionando. Y el servicio Zebra OneCare maximiza la disponibilidad y la productividad de sus impresoras ZD410 con soporte excepcional directamente del fabricante que lo cubre todo - desde desgaste de cabezales, a uso y desgaste normal. La ZD410 es la pequeña impresora diseñada con funcionalidad para grandes negocios.



Impresora ultra-pequeña que cabe en cualquier sitio

La ZD410 es la impresora más pequeña de su clase, quedando fácilmente en el escritorio o un estante con espacio limitado - incluso se puede montar en una pared.

Impresora ultra-pequeña que cabe en cualquier sitio

La ZD410 es la impresora más pequeña de su clase, quedando fácilmente en el escritorio o un estante con espacio limitado - incluso se puede montar en una pared. Adaptable para satisfacer sus necesidades actuales y futuras. Los sensores de comunicación de móviles ofrecen más opciones, incluyendo los medios con marcas negras descentradas, marcas de cortes, o múltiple etiquetas a través del ancho.

Incluyendo casi todas las opciones de conectividad modernas, la ZD410 encaja en el entorno de la tecnología, ahora y en el futuro. Elija entre USB, auto-sensing, 10/100 Ethernet, o las últimas opciones inalámbricas: 802.11ac Wi-Fi y Bluetooth 4.1. Y la ZD410 soporta conectividad simultánea Wi-Fi y Ethernet. Si necesita nueva comunicación o opciones de manejo de medios en el futuro, no hay problema. Añada conectividad en serie o Ethernet, más accesorios para separar las etiquetas o cortarlas justo en el lugar - sin tener que tener la ZD410 fuera de servicio en ningún momento. El resultado?

La máxima funcionalidad y tiempo de actividad. Como la ZD410 está diseñado para ser compati

Como la ZD410 está diseñado para ser compatible con las aplicaciones previas, los formatos existentes y idiomas de impresión, usted podrá actualizar fácilmente la Zebra LP 2824 Plus - sólo tiene que conectarla y ya está de nuevo en marcha. La ZD410 es compatible con los idiomas de impresora Zebra ZPL y EPL y también muchos idiomas externos a Zebra, lo cual la hace la impresora ideal para remplazar impresoras de la competencia.

Fácil de usar y solucionar problemas

Los cinco iconos que proveen el estatus de la maquina, cuales consisten de estatus, pausa, data, materiales y red - proporcionan la información adicional que necesita para mantener su impresora funcionando sin problemas y disponible. Ahora, a simple vista, los usuarios pueden ver si el medio tiene que ser repuesto, si la conexión de red está caída y mucho más.

Un modelo sanitario que es fácil de limpiar y desinfectar

La ZD410 está disponible en un modelo sanitario con plásticos listos para desinfectantes y un botón sellado que es fácil de limpiar en hospitales y clínicas. La ZD410 cabe fácilmente en farmacias limitadas de espacio, laboratorios y estaciones apretadas de enfermería. Y con su opción de impresión de 300 dpi, tanto las etiquetas pequeñas que se colocan en los recipientes de muestras como las recetas son muy legibles.

Link-OS para una facilidad incomparable de gestión

La ZD410 apoya el Zebra Link-OS, una plataforma de software única que hace más fácil integrar, gestionar y mantener sus impresoras, desde cualquier lugar. Con esta innovadora solución flexible se puede administrar una impresora, un grupo de impresoras específicas o todas las impresoras en cualquier lugar del mundo a través de la nube. Y al tocar la ZD410 con un dispositivo móvil habilitado con NFC, puede acceder a una amplia base de conocimientos de Zebra incluyendo videos y más, lo que hace más fácil obtener la información para resolver problemas diarios.









ZD410 — LA PEQUEÑA IMPRESORA DISEÑADA CON FUNCIONALIDAD PARA GRANDES NEGOCIOS.

ZD410 Especificaciones

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	
USB 2.0, USB Host Bluetooth de baja e	nación ZPL y EPL 3 botones de la interfaz de usuario energía a facilmente cargar los medios wall frame"
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	8,6 pulg. L x 4,5 pulg. A x 6,0 pulg. Altura 220 mm L x 115 mm A x 151 mm Altura
Peso	2,2 lbs/1,0 kg
ESPECIFICACIO	ONES DE IMPRESORA
Resolución	203 dpi/8 puntos por mm Opcional 300 dpi/12 puntos por mm
Memoria	512 MB Flash; 256 MB SDRAM
Máximo ancho de impresión	2,2 pulg./56 mm para 203 dpi y 300 dpi
Máxima velocidad de impresión	6 pulg./152 mm por segundo (203 dpi) 4 pulg./102 mm por segundo (300 dpi)
Sensores de medios	Ancho completo, sensores móviles de reflexión de marcas negras; transmisión en múltiples posiciones; sensores de espacios en blanco
Firmware	ZPL II; EPL 2; EPL modo en línea; XML; ZBI
CARACTERÍSTIC	CAS DE MEDIOS
Largo máximo de etiqueta	39,0 pulg./991 mm
Etiqueta máxima y ancho de medio	2,36 pulg./60 mm
Tamaño de rollo	5,00 pulg./127 mm diámetro exterior Diámetro interno: 0,5 pulg. (12,7mm) y 1,0 pulg. (25,4mm) estándar, 1,5 pulg. (38,1), 2.0 pulg., (50,8mm) y 3,0 pulg. (76,2mm) utilizando adaptadores opcionales
Ancho	0,003 pulg./0,08 mm - 0,012 pulg./0,305 mm
Estilos de medios	Rollo o doblado como abanico, pre- cortadas o etiquetas continuas con o sin marcas negras, papel de etiquetas, papel continuo para recibos, y pulseras
CARACTERÍSTIC	CAS OPERACIONALES
Temperatura operativa	40° a 105° F/4.4° a 41° C
Temp. de almacén	-40° a 140° F/-40° a 60° C
Operating Humidity	10% a 90% sin condensación
Humedad	5% to 95% sin condensación
Electricidad	Auto-detectable (Cumpliendo con PFC) 90- 265VAC, 50-60Hz; Calificada ENERGY STAR
OPCIONES Y AC	CESORIOS
Manejo de Medios	Dispensador para instalación en campo, separador de etiqueta y sensor de etiquetas; accesorio portátil para cortar

OPCIONES Y ACCESORIOS (CONTINUACIÓN)		
Comunicaciones	Instalación en campo RS-232 auto-sensor; DB-9; Ethernet – 10/100 interna; radio doble inalámbrico instalado, 802.11ac Wi-Fi y Bluetooth 4.1	
Modelo sanitario	Modelo sanitario con fuente de electricidad cumpliendo con IEC 60601-1, y plástico fácil de limpiar	
Teclado	ZKDU unidades de teclado para una solución de impresión integral	
FONTS/GRAFIC	AS/SÍMBOLOS	
Ratio	2:1 y 3:1	
Códigos de barra 1D	Código 11, Código 39, Código 93, Código 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC y EAN extendido a 2 o 5 digitos, Plessey, Postnet, estándar 2-de-5, Industrial 2-de-5, Interleaved 2-de-5, Logmars, MSI, Codabar y Planet Code	
Códigos de barra 2D	Codablock, PDF417, Código 49, DataMatrix, MaxiCode, Código QR, MicroPDF, Aztec	
Font y grafica	16 fonts bitmap expandibles ZPL II 2 fonts ZPL escalables 5 fonts ZPL2 expandibles Soporte para fonts nativos abiertos Cumpliendo con Unicode para imprimir en múltiples idiomas Incluyen SimSun, font de idioma Chino simplificado 64 MB memoria no volátil disponible, 8 MB disponible SDRAM	

MATERIALES DE REMPLAZO

Mantenga a sus impresora Zebra trabajando al máximo con materiales de remplazo Zebra, disponibles directamente de Zebra.

REGULATORIO

- IEC 60950-1, EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Clase B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
- CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

- Link-OS: Diseño de documento: Diseñar rápidamente una solución de impresión personalizada utilizando sus datos de negocio y las herramientas de diseño intuitivas, para simplemente conectar e imprimir
- Integración: Zebra ofrece aplicaciones y productos diseñados para apoyar la integración de dispositivos Zebra a su sistema existente.
- Administración: Maneje sus operaciones de impresión locales y globales con todas las herramientas disponibles de Zebra.
- Herramientas para desarrollo: le extendemos las herramientas necesarias para crear sus propias aplicaciones, incluyendo documentos, códigos nativos, idiomas de programación, plantillas, y más.

SERVICIOS RECOMENDADOS

Zebra OneCare Select

La ZD410 es ideal en aéreas con espacios limitados para muchas aplicaciones, incluyendo:

Retail

- Etiquetas de retorno
- · Etiquetado de estantes
- · Rebajas de precio
- Etiquetas para recetas
- Impresión de cupónes

Cuidado de la Salud

- Etiquetas para recetas
- Etiquetas para historial de pacientes
- Etiquetado de muestras y laboratorio
- Pulseras de identificación

Transporte y Logística

- Etiquetas de enrutamiento
- Etiquetas de seguimiento de activos

Manufactura (liviana)

- Etiquetas de "trabajo en marcha"
- Etiquetado de productos

Security

- ID de visitante
- Seguimiento de evidencia

Turismo

- Tiquetes
- Etiquetas de maletas



NA and Corporativa +1 800 423 0442 inquiry4@zebra.com

Asia Pacífico +65 6858 0722 contact.apac@zebra.com EMEA zebra.com/locations mseurope@zebra.com América Latina +1 847 955 2283 la.contactme@zebra.com